

CIENKOPIS KALIBROWANY POINTLINER

SYMBOL PRODUKTU: **S20P**

O PRODUKCIE

Precyzyjny cienkopis z czarnym tuszem pigmentowym odpornym na wodę oraz blaknięcie - ISO 14145-2:1998. Idealny do rysowania, pisania, szkicowania, Zentangle. Bardzo wytrzymała końcówka, długa linia pisania. Może być używany z akwarelami i innymi tuszami wodnymi. Rozmiary końcówek:

| Symbol | Końcówka | średnia dł. linii pisania |
|----------|-----------------|---------------------------|
| S20P-03A | 0,03 mm | 600 m |
| S20P-05A | 0,05 mm | 800 m |
| S20P-1A | 0,1 mm | 1.200 m |
| S20P-2A | 0,2 mm | 1.200 m |
| S20P-3A | 0,3 mm | 1.200 m |
| S20P-4A | 0,4 mm | 1.200 m |
| S20P-5A | 0,5 mm | 950 m |
| S20P-5N | 0,5 mm | 1.000 m |
| S20P-5SP | 0,5 mm | 1.000 m |
| S20P-5SG | 0,5 mm | 1.000 m |
| S20P-8A | 0,8 mm | 950 m |
| S20P-10A | 1,0 mm | 650 m |
| S20P-20A | ścięta końcówka | |
| S20P-30A | ścięta końcówka | |



PARAMETRY

Podstawowe parametry produktu:

| | |
|---|-------------------|
| Certyfikat fabryki | ISO9001:2008 |
| Grubość końcówki | 0.05 - 0.8 mm |
| Kolor | seł |
| Rodzaj tuszu | wodny, pigmentowy |
| Symbol produktu | S20P-0,05mm |
| Adres Producenta | |
| Pentel Co., Ltd.; 7-2, Koamicho, Nihonbashi, Chuo-ku Tokyo; Japan | |
| www.pentelworld.com | |

Kontakt w UE

Pentel Poland Sp. z o.o.
86031 Osielsko, ul. Ziołowa 1
tel. 0-52 323-55-00
biuro@pentel.pl | www.pentel.pl

MATERIAŁ

| | |
|------------|-------------|
| Certyfikat | ISO 14145-2 |
|------------|-------------|

DANE LOGISTYCZNE

Opakowanie

| | |
|------------------------|---------|
| Opakowanie jednostkowe | 12 szt. |
| Opakowanie zbiorcze | 1 szt |

Kod kreskowy

| | | |
|-------------------|---------------|--------|
| S20P-03A | 0884851060136 | 0.03mm |
| S20P-05A | 0884851041890 | 0.05mm |
| S20P-1A | 0884851041906 | 0,1mm |
| S20P-2A | 0884851060143 | 0,2mm |
| S20P-3A | 0884851041913 | 0,3mm |
| S20P-4A | 0884851060150 | 0,4mm |
| S20P-5SP | 0884851060198 | 0,5mm |
| S20P-5SG | 0884851060181 | 0,5mm |
| S20P-5A | 0884851041920 | 0,5mm |
| S20P-5N | 0884851060174 | 0,5mm |
| S20P-8A | 0884851041937 | 0,8mm |
| S20P-C10A | 0884851060211 | 1,0 mm |
| S20P-C20A | 0884851060204 | 2,0 mm |
| S20P-C30A | 0884851060211 | 3,0 mm |
| S20P-ST5PL | 5011433055036 | set |